

香港室內設計裝修工程管理網上課程認證考核試卷

版本1.01 2021年 月 日

本試卷專門作為測試「項目/工地」管理人員之基本崗位能力。

適合投考人士為：

1. 項目經理
2. 工程經理
3. 建築師/室內設計師/設計助理
4. 地盤管工，科文
5. 客方工程監理

考卷共100條選擇題，內容涉及四門：管理、工程技術、屋宇設備、法規。內容全部可於 Youtube 「香港室內設計裝修工程學會」上課

答對60題為合格

開放式考試，不限時間

香港室內設計裝修工程管理網上課程認證考試答題紙

姓名: _____

日期: _____

試題版本: _____

- | | | |
|------------|------------|-------------|
| 1 . _____ | 35 . _____ | 69 . _____ |
| 2 . _____ | 36 . _____ | 70 . _____ |
| 3 . _____ | 37 . _____ | 71 . _____ |
| 4 . _____ | 38 . _____ | 72 . _____ |
| 5 . _____ | 39 . _____ | 73 . _____ |
| 6 . _____ | 40 . _____ | 74 . _____ |
| 7 . _____ | 41 . _____ | 75 . _____ |
| 8 . _____ | 42 . _____ | 76 . _____ |
| 9 . _____ | 43 . _____ | 77 . _____ |
| 10 . _____ | 44 . _____ | 78 . _____ |
| 11 . _____ | 45 . _____ | 79 . _____ |
| 12 . _____ | 46 . _____ | 80 . _____ |
| 13 . _____ | 47 . _____ | 81 . _____ |
| 14 . _____ | 48 . _____ | 82 . _____ |
| 15 . _____ | 49 . _____ | 83 . _____ |
| 16 . _____ | 50 . _____ | 84 . _____ |
| 17 . _____ | 51 . _____ | 85 . _____ |
| 18 . _____ | 52 . _____ | 86 . _____ |
| 19 . _____ | 53 . _____ | 87 . _____ |
| 20 . _____ | 54 . _____ | 88 . _____ |
| 21 . _____ | 55 . _____ | 89 . _____ |
| 22 . _____ | 56 . _____ | 90 . _____ |
| 23 . _____ | 57 . _____ | 91 . _____ |
| 24 . _____ | 58 . _____ | 92 . _____ |
| 25 . _____ | 59 . _____ | 93 . _____ |
| 26 . _____ | 60 . _____ | 94 . _____ |
| 27 . _____ | 61 . _____ | 95 . _____ |
| 28 . _____ | 62 . _____ | 96 . _____ |
| 29 . _____ | 63 . _____ | 97 . _____ |
| 30 . _____ | 64 . _____ | 98 . _____ |
| 31 . _____ | 65 . _____ | 99 . _____ |
| 32 . _____ | 66 . _____ | 100 . _____ |
| 33 . _____ | 67 . _____ | |
| 34 . _____ | 68 . _____ | |

總共答對題數: _____

1. 「石膏」可以加進

- A. Sealer 中
- B. 防水層中
- C. 油漆中
- D. 水泥中
- E. 以上皆非

2. 做「餅仔」

- A. 在牆上
- B. 在地上
- C. 打平水
- D. 為企身
- E. 以上皆是

3. 「石灰」可用於

- A. 批盪
- B. 批灰
- C. 石屎
- D. 地板
- E. 油漆

4. 「膠沙」用於

- A. 瓷磚
- B. 紅磚
- C. 輕磚
- D. 地磚
- E. 拋光磚

5. 「電飯煲」用於

- A. Screeding
- B. 批盪
- C. 石屎
- D. 批灰
- E. 以上皆是

6. 「水油」用於

- A. 外牆
- B. 內牆
- C. 天花
- D. 防水
- E. 打底

7. 「豬料灰」用於

- A. 木器
- B. 牆身
- C. 天花
- D. 地台
- E. 防霉

8. 「化白水」用於

- A. 牆身
- B. 加白
- C. 瓷磚
- D. 防水
- E. 防銹

9. 以下那種是批灰添加劑

- A. 膠水
- B. 紙筋
- C. 石灰
- D. 白膠漿
- E. 以上皆是

10. 「拉沙」是

- A. 有泥沙
- B. 用沙打磨
- C. 用沙防滑
- D. 把泥沙清走
- E. 以上皆非

11. 桃花心木是

- A. Cherry
- B. Walnut
- C. Maple
- D. Mahogany
- E. 以上皆不是

12. MDF是

- A. 大芯板
- B. 細芯板
- C. 中空板
- D. 中纖板
- E. 木工板

13. 「斑馬木皮」是

- A. 原木皮
- B. 生態木皮
- C. 胡桃木皮
- D. 科學皮
- E. 以上皆不是

14. 「白瓷板」是

- A. 大芯板
- B. 細芯板
- C. MDF
- D. 環保板
- E. 膠板

15. 「釘槍」須配合

- A. 安全證
- B. 電壓
- C. 保護套
- D. 氣泵
- E. 以上皆不是

16. 金屬能

- A. 拉成細絲
- B. 錘成薄片
- C. 磨光
- D. 回彈
- E. 以上皆是

17. 貴價金屬是

- A. 金
- B. 銀
- C. 銅
- D. 鉻
- E. 以上皆是

18. 生鐵是

- A. 鋼鉄
- B. 型鋼
- C. 鋼筋
- D. 鍛鉄
- E. 以上皆不是

19. 最導電的是

- A. 金
- B. 銀
- C. 銅
- D. 鉄
- E. 錫

20. 風煤

- A. 可以切割
- B. 可以熔接
- C. 乙炔加氧氣
- D. 需要安全紙
- E. 以上皆是

21. 走火MOE無關於

- A. 人數
- B. 通道闊
- C. 通道長
- D. 門闊
- E. 門厚

22. 單一方向逃生步程不能超過多少米

- A. 45
- B. 36
- C. 18
- D. 12
- E. 30

23. 房間門超過多少人須向外開

- A. 15
- B. 20
- C. 30
- D. 40
- E. 50

24. 走火梯內高不能少於多少mm

- A. 2000
- B. 2200
- C. 2500
- D. 3000
- E. 3200

25. 走火通道不能少於

- A. 900
- B. 1000
- C. 1050
- D. 1100
- E. 1200

26. 窗簾、牆紙、乳膠墊、牆紙於以

- A. 老人院
- B. 賓館
- C. 學校
- D. 圖書館
- E. 酒吧

27. 二氧化碳滅火筒顏色是

- A. 紅
- B. 黃
- C. 藍
- D. 白
- E. 黑

28. 230平方米的餐廳須有

- A. 有滅火筒
- B. 沙桶
- C. BCF
- D. 花灑
- E. CO2

29. FORM 251 用於

- A. 危險倉
- B. 通風
- C. 冷氣
- D. 按須要辦妥
- E. 消防工程記錄

30. 通風管通常要加

- A. 壓力
- B. 防火墊
- C. 防火棉
- D. 煙感器
- E. 防火閘

31. [橋]是屬於

- A. Fuse
- B. 開關
- C. 電纜
- D. 電線外部保護
- E. 以上皆不是

32. 三相電是

- A. 啡藍水
- B. 啡藍紅
- C. 黑灰啡
- D. 紅黑藍
- E. 以上皆不是

33. 工地110V供電是

- A. 黃色
- B. 紅色
- C. 藍色
- D. 灰色
- E. 以上皆不是

34. RCD 是

- A. 水氣掣
- B. 水電
- C. 水氣線
- D. 水線
- E. 以上皆不是

35. 「灯曲」是

- A. 雙線掣
- B. 灯掣
- C. 有灯插座
- D. 曲型的灯掣
- E. 以上皆不是

36. Fan Coil 是

- A. 風扇
- B. 電扇
- C. 管扇
- D. 盤扇
- E. 以上皆不是

37. Chiller 水是

- A. 凍水
- B. 風机出水
- C. 系統水
- D. 冷凝水
- E. 以上皆不是

38. AHU 是

- A. 風管
- B. 冷凝器
- C. 冷凍机
- D. 風柜
- E. 以上皆不是

39. 「窗分」是

- A. 窗口机
- B. 窗口分開
- C. 窗口冷氣
- D. 窗口揮發製冷
- E. 以上皆不是

40. 「水机」是

- A. 水冷式
- B. 排水式
- C. 凍水式
- D. 製凍水机
- E. 以上皆不是

41 . COW是

- A 工程監督
- B. 工程管理
- C. 工程指揮
- D. 工程協調
- E. 工程策劃

42 . TCP是

- A QS 無關
- B. 裝修工程無關
- C. Main Con's personnel
- D. BD requirement
- E. 以上皆是

43 . CVI 是

- A Cancel Verbal Intent
- B. Confirm Verbal Instance
- C. Confirm Verified intent
- D. 以上皆是
- E. 以上皆不是

44 . SOR 是

- A Standard of Repair
- B. Start of Retention
- C. Schedule of Retention
- D. 以上皆是
- E. 以上皆不是

45 . NSC 是

- A 指定分判
- B. Nominated Sub-contractor
- C. 甲指分包
- D. 以上皆是
- E. 以上皆不是

46 . Surety Bond 是

- A 保費函
- B. 保金
- C. 裝修保證金
- D. 保函
- E. 以上皆不是

47 . Fluctuations 是

- A 材料
- B. 人工
- C. 後加數
- D. 工程變更
- E. 以上皆不是

48 . ADR是

- A 訴訟
- B. 出庭
- C. Dispute
- D. 爭議
- E. 以上皆不是

49 . EOT 是

- A 不可抗力
- B. 竣工
- C. 索賠
- D. 後加工程
- E. 以上皆不是

50 . Appendix 須說明

- A DLP
- B. LD
- C. Period for payment
- D. Retention percentage
- E. 以上皆是

51. 傢俱四種形態的一種為

- A. 新古典
- B. 人體工學
- C. 板式
- D. 簡約
- E. 以上皆非

52. 傢俱四種製造類形包括

- A. 智慧形
- B. 流水生產
- C. 機械化
- D. 以上皆是
- E. 以上皆非

53. 訂造傢俱

- A. 客方須確認
- B. 須按照圖紙
- C. 須預先確認板材
- D. 須預先確定五金緊固件
- E. 以上皆是

54. 90度，175度，油壓通常會是

- A. 十字鉸
- B. 吊撐
- C. 趟路
- D. 門鉸
- E. 以上皆不是

55. 成品傢俱多用於

- A. 住家
- B. 商用
- C. 商場
- D. 辦公室
- E. 以上皆是

56. 一級工程為

- A. 酒店
- B. 商場
- C. 會所
- D. 百貨公司
- E. 以上皆是

57. 以下人員多不會用於二級工程

- A. TCP
- B. NSC
- C. QS
- D. PC
- E. 以上皆是

58. 以下不會用於二級工程

- A. Bond
- B. Main Con
- C. BIM
- D. RGBC
- E. 以上皆是

59. 以下不會出現於二級工程

- A. 報價單
- B. 二判
- C. Payment Certificate
- D. 客供材料
- E. Direct Labour

60. 以下不是二級工程

- A. 電梯大堂
- B. 寫字樓
- C. 商店
- D. 欄牆
- E. 浴室

61. 單項工程費包括

- A. 主材料
- B. 輔助材料
- C. 工具
- D. 保護
- E. 以上皆是

62. Under trade 是

- A. 按時間
- B. 按工種
- C. 按材料
- D. 按質量
- E. 按價錢

63. 工程雜費是

- A. 排水
- B. 配電
- C. 天花
- D. 棚架
- E. 以上皆是

64. 以下須計入直接工程成本中

- A. 工程備用金
- B. 公司設備費
- C. 公司會計月薪
- D. 公司租金
- E. 毛利

65. 報價最重要是

- A. 人工
- B. 材料價錢
- C. 毛利
- D. 總價
- E. 工程成本

66. 地盤量度最重要是

- A. 拉呎
- B. 比例呎
- C. 激光測距儀
- D. 平水呎
- E. 平水儀

67. 測量地台高低要

- A. 拉呎
- B. 比例呎
- C. 激光測距儀
- D. 平水呎
- E. 激光平水儀

68. 測量牆身曲呎要

- A. 拉呎
- B. 比例呎
- C. 激光測距儀
- D. 平水呎
- E. 激光平水儀

69. 圖 9

- A. 設計正確
- B. 設計錯誤
- C. 施工困難
- D. 通用設計
- E. 須用家審批才可施工

70. Level 是

- A. 平水
- B. 水平
- C. 高度
- D. 平整度
- E. 平衡

71. 最多使用的進度圖表是

- A. Precedence Diagram
- B. Arrow Diagram
- C. Gantt Chart
- D. Fish Bone
- E. GERT

72. 影响工程進度的原因之一

- A. 老闆的要求
- B. 社會活動
- C. 銀行利率
- D. 資金
- E. 以上皆是

73. 加快工程的方法

- A. 充足資金
- B. 足夠人手
- C. 充份了解圖紙
- D. 改善人事
- E. 以上皆是

74. 影响工程進度的個人質素

- A. 樂觀
- B. 多礙
- C. 猶豫
- D. 不友善
- E. 過份只細

75. 不會影响工程進度是

- A. 資金
- B. 人才
- C. 技術
- D. 圖紙錯漏
- E. 安全

76. 優良項目經理不須

- A. 學歷
- B. 經驗
- C. 社會關係
- D. 責任感
- E. 與判頭熟悉

77. 三控是

- A. 設計,工程,管理
- B. 控制,操控,管控
- C. 進度,準確度,速度
- D. Time, Cost, Quality
- E. 合同,工人,材料

78. 控制成本不須

- A. WBS
- B. 資金充足
- C. 準確計算
- D. 拼價
- E. 成本分析

79. 控制質量不須

- A. 技術
- B. 經驗
- C. 環保
- D. 机具
- E. 正確程序

80. 項目管理不包括

- A. 成本
- B. 合同
- C. 投資回報
- D. 風險
- E. 資源

11. 以下那一名詞不屬於供水

- A. 曲呎掣
- B. 單控
- C. 雙控
- D. 筷指管
- E. 生鐵管

12. 為什麼要高架儲水箱

- A. 保持供水
- B. 保持壓力
- C. 保持水費
- D. 節省用水
- E. 以上皆非

13. 「梳牙」是用於

- A. 水管
- B. 膠管
- C. 鉛水管
- D. 銅喉
- E. 鍍鋅鋼管

14. 「閘掣」是用於

- A. 供水
- B. 火
- C. 水閘
- D. 排水
- E. 以上皆非

15. 漏水要

- A. 關閘掣
- B. 鋼膠
- C. 防水膠帶
- D. 以上皆非
- E. 以上皆是

16. 「紅筒」是

- A. Epoxy 保護漆水管
- B. 排水管
- C. 生鐵管
- D. 國內生產
- E. 以上皆是

17. 「膠管」用於

- A. 排水
- B. 雨水
- C. 鹹水
- D. 以上皆是
- E. 以上皆非

88. 「隔氣」用於

- A. 洗手盆
- B. 坐廁
- C. 地漏
- D. 洗水機
- E. 以上皆是

89. 「自由咀」用於

- A. 坐廁
- B. 洗水盆
- C. 浴缸
- D. 龍頭
- E. 膠管

90. 過濾缸用於

- A. 食水
- B. 泳池
- C. 水箱
- D. 加壓
- E. 以上皆非

91. 大型公司

- A. 會有冗員
- B. 容易有腐敗
- C. 集體決策
- D. 規範管理
- E. 以上皆是

92. 小公司很少

- A. 工作靈活
- B. 一人負責多樣工作
- C. 半途出家
- D. 家長式管理
- E. 規範管理

93. 中小型公司經營不會

- A. 長期拖數
- B. 裙帶關係
- C. 倚賴大公司
- D. 親屬融資
- E. 上市集資

94. 一人公司通常是

- A. 經紀
- B. 判頭
- C. Freelancer
- D. 短期經營者
- E. 以上皆是

95. 公司失敗多是

- A. 資金、經驗不足
- B. 好大喜功
- C. 半途出家
- D. 技術背景不足
- E. 以上皆是

96. 工地安全由

- A. 勞公處負責
- B. 業主負責
- C. 承建商負責
- D. 工人負責
- E. 判頭負責

97. 多少工人以上須要安督

- A. 20
- B. 25
- C. 30
- D. 35
- E. 50

98. 以下不是常駐地盤工作人員

- A. PC
- B. COW
- C. Site Sup
- D. QS
- E. 安督

99. 以下不是地盤工作

- A. 貯藏
- B. Beam
- C. 防火門生產
- D. 保護
- E. 工程Mock Up

100. 地盤10人以上施工超過多少天要上

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60
- E. 90